

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZURHUB® -SOFTWARE

Build-Nr. v10.1.0



Übersicht

Die Hub®-Software bietet jetzt die Möglichkeit, bei Verwendung des Hub Connect OPC UA-Servers auf benutzerdefinierte Felder zuzugreifen, Verbesserungen bei der Erstellung von Maschinendatensätzen sowie bei den Funktionen für Zyklus- und Übersichtsdiagramme und verschiedene Fehlerbehebungen.

Neue Eigenschaften

Die benutzerdefinierten Felder von Hub® Connect (OPC UA Server)

Benutzer von The Hub® Connect (OPC UA Server) können jetzt alle benutzerdefinierten Felder anzeigen entered/saved/used bei einem Job.

Verbesserungen

Zuweisung von Knockout-Mustern bei der Maschineneinrichtung

Benutzer können jetzt eine Knockout-Musterzuweisung aus einem Maschinendatensatz entfernen.

Automatische Skalierung des Zyklusdiagramms

Das Zyklusdiagramm skaliert den Hohlraumdruck jetzt automatisch, um hohe Hohlraumdruckspitzen zu ignorieren, die auftreten können, wenn der Auswerferstift nach vorne kommt. Hohlraumdruckkurven werden jetzt basierend auf der sichtbaren Zeit skaliert, sodass Spitzen ausgeblendet werden, die Kurve jedoch so skaliert wird, dass sie in den verfügbaren Platz passt.

Übersichtsdiagramm

Trendauswahl

Die Schaltflächen zur Trendauswahl im Übersichtsdiagramm stimmen jetzt mit den Trendauswahlschaltflächen im Übersichtsdiagramm des CoPilot-Systems überein, mit "Alle Trends hinzufügen … "Mit ausgelösten Alarmereignissen" und "Mit definierten Alarmgrenzen"."

Benutzerbenachrichtigungen

Die Größe der Benutzerbenachrichtigungen im Zusammenfassungsdiagramm wurde zur besseren Lesbarkeit angepasst.



VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZURHUB® -SOFTWARE

Build-Nr. v10.1.0



Fehlerbehebung

Zyklus Graph

Wenn ein Benutzer mit einem aktualisierten Google Chrome-Browser das Zyklusdiagramm anzeigt, werden beim Platzieren des Cursors im Zyklusdiagramm keine Werte angezeigt.

eDART-Systemvorlagenkonvertierung

Als ein Benutzer eine Vorlage vom eDART-System in das CoPilot-System konvertierte, wurde der Füllbeginnwert nicht richtig konvertiert und die Vorlage wurde verschoben.

Auftragslaufzeit

Als ein Benutzer das Dashboard zur Prozessüberwachung anzeigte, war die Ausführungszeit des Jobs falsch.

Zuordnung des Ausbrechmusters für die Formeinrichtung

Wenn ein Benutzer einen neuen Formdatensatz erstellte, konnte er die Zuordnung des Ausbrechmusters nicht aus dem Datensatz entfernen.

Zusammenfassungsdiagramm wird nicht geladen

Wenn ein Benutzer einen Jobbericht öffnete, wurde das Übersichtsdiagramm nicht geladen.

Wenn ein Benutzer eine große Datendatei mit über 190.000 Zyklen öffnete, wurde das Zusammenfassungsdiagramm nicht geladen.

Fehlende Werte

Wenn ein Benutzer mit einem aktualisierten Google Chrome-Browser das Übersichtsdiagramm anzeigt, aktualisiert das Übersichtsdiagramm beim Platzieren des Cursors keine angezeigten Werte.

Der Hub Connect (OPC UA)

Datenthread

Als ein Benutzer von The Hub Connect (OPC UA) eine Verbindung zum Server herstellte, führte die Dauer der Datenkonvertierung dazu, dass das System den Datenthread stoppte.

Anschluss

Als ein Benutzer versuchte, mit UAExpert oder Ignition eine Verbindung zum Server herzustellen, wurde die Verbindung abgelehnt.